




GLASSLINE

Montageanleitung




BALUGA *easy*


Modulares Aluminium Geländersystem
für die einfache Montage

Montageanleitung


Stabgeländer




- 1** Stoßverbinder oben einstecken und verschrauben.




- 2** Stoßverbinder unten einschlagen (optional).




- 3** Modul mit Wasserwaage ausrichten.
Bohrlöcher anzeichnen. Bohrlöcher bohren.



- 4** Modul mit Klemmplatten und geeigneten Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.




- 5** Weiteres Modul zusammenstecken. Modul mit Klemmplatten und geeigneten Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.




- 6** Bei der Montage ist eine Dehnfuge von ca. 2mm zwischen den Modulen vorzusehen.

Montageanleitung


Stabgeländer




- 7** Eckausbildung:
Eckverbinder oben einstecken und verschrauben.




- 8** Eckausbildung:
Stoßverbinder unten einschlagen (optional).




- 9** Eckausbildung:
Modul zusammenstecken.
Modul mit Klemmplatten und geeigneten
Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.



- 10** Montage Abschlußdeckel:
Handlaufabschlußdeckel mit Gewindestift M5 verschrauben
Grundprofilabschlußdeckel mit Senk-Blechtreibschraube
4,2 x 16 mm verschrauben.




- 11** Klipsblende einklipsen.




- 12** Montage Handlauf:
250 mm Kurzstück aufklipsen
Weitere Handlaufelemente aufklipsen,
letztes Handlaufelement auf Länge anpassen.
(2 mm Dehnfuge bei Aussenanwendungen beachten).

Montageanleitung


Thermische Unterkonstruktion – FixTherm100




1 Bohrlöcher anzeichnen. Bohrlöcher bohren.




2 Gewindestangen nach Herstellerangaben einkleben.



3 FixTherm100 auf Maß zuschneiden und aufstecken.




4 Ca. 2 mm Dehnfuge beachten.



5 Langmuttern aufschrauben und festziehen.

Anbindung Modul mit Senkschraube M10 an FixTherm100.



Modul mit Klemmplatte und geeigneten Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.



GLASSLINE GmbH

Industriestraße 7-10

74740 Adelsheim

Telefon +49 (0) 6291 6259-0

Fax +49 (0) 6291 6259-11

info@glassline.de

www.glassline.de

Systemlösungen für die anspruchsvolle rahmenlose Glasarchitektur sowie die sichere Befestigung von Anbauteilen an WDVS.

Als führender Anbieter entwickelt, fertigt und vertreibt GLASSLINE hochwertige Systemlösungen in den Bereichen Punkthaltesysteme, Ganzglasgeländieranlagen, rahmenlose Vordachkonstruktionen und Systeme mit thermischer Trennung zur sicheren Befestigung von Anbauelementen an Gebäudehüllen.

Copyright 2023 by GLASSLINE GmbH · Auflage Juli 2023 · Technische Änderungen vorbehalten
Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

· Alle Zeichnungen sind Beispielanwendungen. Die Firma GLASSLINE übernimmt keine Garantie oder Haftung für eine übertragbare Anwendung. · Technische und konstruktive Änderungen sind vorbehalten.
· Alle Schraubverbindungen sind dauerhaft, z.B. mittels Verklebung, gegen Lösen zu sichern.
· Die objektspezifische Anwendung sowie die Nachweise zur Lastein- und -weiterleitung sind bauseits zu überprüfen bzw. zu führen.

